大学・官公庁のお客様限定

Reaction plus ++>


Reaction plus Pro 2 / Reaction plus Express 2

期間内ご注文分まで

2022. 4.13등 6.20 를

反応物と生成物の構造を指定するだけで、 それらを結ぶ反応経路が自動的に求まります

従来の反応経路(遷移状態)計算では、求めたい遷移状態構造に近い初期構造をユーザが指定してやる必要があり、反応経 路計算は職人技とも言われてきました。Reaction plusでは、Nudged Elastic Band(NEB) 法に基づき反応経路全体を最 適化するため経路上の遷移状態構造が自動的に求まります。




- ●有機化学反応に!
- ●固体表面上の反応に! №2
- ●生体分子の反応に!
- ●光化学反応に! Pro2

基本エンジン:NEB法

反応経路最適化方法には、改良NEB法を採用。ユーザの想定した反応経 路を初期値にして、反応始状態と終状態を結ぶ最適な反応経路を探索。


Pro 2では本格的に Express 2では超高速に 反応経路計算


Pro 2では計算エンジンにGaussianを、 Express 2では高速PM6法を採用すること により高速化を実現。Pro 2では、Gaussianに 搭載されているさまざまな機能一溶媒効果、 励起状態計算、ONIOM計算等も利用可能で す。Express 2では、わずか数十秒~数分程度 で反応経路を求められ、一般的な有機化学反 応なら、ここから精査計算を行うことにより 正確な遷移状態を求めることも可能です。



反応の様子が動画で わかる

計算結果は、GaussViewやVMD等のソフ トでアニメーションとして閲覧できます。 さらに、これを動画ファイルとして保存し、 プレゼンソフトにコピー&ペーストすれ ば、効果的なプレゼンテーション資料が作 成できます。





■主な仕様

製品名	Reaction plus Pro 2	Reaction plus Express 2	
量子化学計算(DFT計算)	0	×	
PM6計算	0	◎ (超高速)	
開殻系の計算	0	0	
開殼→閉殼・閉殼→開殼の計算	0	×	
ONIOM計算	0	×	
一部の原子座標を固定	0	0	
chkファイルから初期軌の読み込み	0	×	
中間構造の指定	何個でも指定可能	何個でも指定可能	
初期ビーズ構造の自動調整	0	0	
座標軸の自動修正	0	0	
インプット作成方法**1	GaussView(推奨)	GaussView(推奨)	
	Winmostar+テキスト編集	Winmostar+テキスト編集	
	ONIOM計算支援ツール		
初期構造読み込み対応ファイル形式	xyz, pdb, mol2	xyz, pdb, mol2	
アニメーション用出力ファイル形式 **2	Gaussian log	Gaussian log	
	xyz	xyz	
	pdb	pdb	
別途必要ソフトウェア	Gaussian 16/09	なし	

■新規ライセンス価格

	Reaction plus Reaction plus Pro 2 Express 2	
大学	880,000円(税込)	330,000円(税込)
研究機関	2,200,000円(税込)	660,000円(稅込)

**1 ONIOM計算支援ツールでは、AMBER/GROMACSファイルをGaussian (ONIOM)インブットへ変換することができます(Linux版のか付属)。 **2 logファイルはGaussViewまたはWinmostarを、xyz、pdbファイルはVMDまたはAvogadroを利用することでアニメーション閲覧が可能です。動作確認は、GaussView 5.0.9およびGaussView 6.0.16 for Windows、Avogadro 1.2.0 for Windows、VMD 1.9.1 for Windowsにて行っております。

■Reaction plus適用実績

w.Dro	- Reaction	plus Pro 2	Evn -	Reaction	nlue	Express 2
**PIU	— neaction	DIUS PIU Z	EXU —	neaction	pius	EXPIESS 2


反応の種類	反応例	Pro	Ехр
求核付加反応	Michael付加反応	0	0
環化付加反応	Diels-Alder反応	0	0
	ベンザインとアジドの[3+2]環化付加反応	0	0
	Sn触媒によるアリルスルフィド環化付加反応	0	0
挿入反応	紫外線照射によるCO2固定化反応	0	0
	Cu触媒によるCO2固定化反応	0	Δ
求電子置換反応	Kolbe-Schmitt反応	0	0
転位反応	Beckmann転位反応	0	0
カップリング反応	Mizoroki-Heck反応	0	0
	Migita-Kosugi-Stille反応のトランスメタル化	0	0
	Pd触媒クロスカップリング反応	0	0
メタセシス反応	Wittig反応	0	0
開裂·分解反応	一置換シクロブテン開裂反応	0	0
	質量分析におけるp-ベンゾキノン+の断片化過程	0	0
ラジカル反応	ジラジカル分子のホモリティック閉環反応	0	×
典型元素反応	ホウ素亜鉛アート錯体の発生	0	×
	Siクラスター異性化反応	0	×
形式的分子内反応	亜鉛触媒によるインドール合成反応	0	×
	エン-アルジミンの形式的転位反応	0	_
不均一反応	酸化亜鉛表面上のギ酸分解過程	0	×
その他の反応	Pdノルコロールの「お椀」反転	0	0
	Ar原子のフラーレンへの内包過程	0	×

Reaction plusを利用した論文実績

Sci. Rep., 2015, 5, 18471 ACS Omega, 2017, 2, 5228 J. Org. Chem., 2017, 82, 10425 Angew. Chem. Int. Ed., 2017, 56, 11822 Eur. J. Mass Spectrom., 2017, 23, 40 Chem. Phys. Lett., 2017, 686, 124 Chem. Phys. Lett., 2018, 691, 336 Chem. Int. Ed., 2018, 130, 14968 Sci. Rep., 2018, 8, 2473 Comput. Theor. Chem., 2018, 1123, 61 Eur. J., 2018, 24, 6922 Tetrahedron, 2018, 74, 3384 Chem. Eur. J., 2018, 24, 18907 Org. Lett., 2018, 20, 7554 Mass Spectrom. (Tokyo), 2018, 7, A0066 J. Am. Chem. Soc., 2019, 141, 3920 J. Am. Chem. Soc., 2019, 141, 4800 Bull. Chem. Soc. Jpn., 2019, 92, 381 J. Phys. Chem. Lett., 2019, 10, 3197 Org. Lett., 2019, 21, 4991

HPC5000-XIL216TS-D8

+ Reaction Plus Pro 2





256GB メモリモデル

2,310,000円(税込) 2,100,000円(税抜)

512GB メモリモデル 2,530,000円(税込) 2,300,000円(税抜)

官公庁のお客様限定

256GB メモリモデル 3,630,000円(税込) 3,300,000円(税抜)

512GB メモリモデル 3,850,000円(税込) 3,500,000円(税抜)

HPC3000-XCL108TS-Silent

+ Reaction Plus Express 2



968,000円(税込) 880,000円(税抜)



アカデミックのお客様限定



1,298,000円(税込) 1,180,000円(税抜)

- CPU: Xeon Gold6326 (2.90GHz、16コア) ×2
- MEM: 256GB (16GB×16) / 512GB (32GB×16)
- SSD : 960GB×2 (システム用)、960GB×1 (スクラッチ用)
- ODD : DVD-RW
- O S: AlmaLinux 8.3
- APP : Reaction Plus Pro 2
 - ※別途Gaussian 16/9 のソフトウェアライセンスが必要になります。



● CPU: Xeon W2265 (3.50GHz、12コア) ×1

● MEM: 64GB (16GB×4)

● SSD: 480GB×2 (システム用)、480GB×1 (スクラッチ用)

● VGA: NVIDIA T400 ● ODD: DVD-RW ● O S: AlmaLinux 8.3

● APP : Reaction Plus Express 2





HPCシステムズ株式会社

intel.

xeon

本 社 (東京) : **↓ 03-5446-5531** 西日本営業所 (京都) : **↓ 075-353-0120** www.hpc.co.jp hpcs_sales@hpc.co.jp